DGシリーズ

# 農作物被害対策器

## 人と動物と共に生きる。

販売・製造元　(株)大樹トレーディング



## LINEでお気軽にお問い合わせください。

設置方法・稼働中の不具合等、現場写真をお送り頂くとより具体的に対応できます。

### 業者様各位

新規お取引をご希望のお客様は当社ホームページをご覧下さいませ。
お急ぎの場合もご対応させて頂きますので、お電話・ファックスまたはメールにてご連絡下さい。

公式サイト

商品などについてのお問い合わせは弊社HP参照、
またはメール、FAX、電話で

〒939-2745　富山県富山市婦中町広田5469

電話　050-3776-0824　　ファックス　076-465-3618

メールアドレス　dtr-se@daiju.net

LINE 公式アカウント

## お取引にあたって

ご注文前に必ずご参照ください。

### 新規お取引のお客様へ

・「取引確認書」の提出をお願いしています。
・書式は弊社HPからダウンロードして下さい。
　※事前にメール、お電話/FAXにてご連絡下さい。
・「取引確認書」と「帝国データバンク資料」に基づき、
　取引条件をご連絡します。
・お急ぎの場合、前金でのお取引可能です。
・前金支払いの場合、多少の分引をさせて頂きます。
　・基本現金取引でお願いいたしております。
　※手形決済はご遠慮願っています。
・振込手数料は原則貴社にてご負担ください。

【在庫】

### ご注文について

※輸入品のため、商品欠品から再入荷まで３～４ヶ月がかります。

【ご発注・予約】

【納期】
・発注書受領時点で売上計上し商品確保致します。

・午前中受注は当日発送,午後受注は翌営業日発送。
・配達日、配達時間のご指定はお受けしますが、
　保証するものではありません。

### 納品について

ご発注量によるパレット積みに関して
・荷物量によりパレット配送する場合がございます。
・納期は通常小口配送より2～3日余計に掛る場合があります。
・運送会社の都合により同日に1配送先への配送は2パレットまでとなります。
・原則個人宅や工事現場への配送はご遠慮願います。但し現場での荷受け可能な法人様がある場合はお受けいたします。
・パレットは梱包材扱いとなりますので、お客様でのお引き取りをお願いします。
・パレット配送、チャーター便（5tコンテナ含）の場合に限り、現地にてリフト等の準備/手配をお願いします。

(株)大樹トレーディング
TEL：050-3776-0824(IP電話)
TEL：076-465-2123

### 返品・交換と商品保証について

【破損・不良】
・商品到着後、梱包状態を確認してください。
破損がある場合、直ちに運送業者へ連絡してください。
・開梱後、商品に不備がある場合、
　速やかにご連絡下さい。
返品、交換は到着日より10日以内まで承れます。
・お客様の都合による返品、交換は送料をご負担下さい。

【保証】　・各商品添付の保証書をご参照ください。

**保証の免責事項**

・商品の経年劣化(直射日光による色あせ、使用に伴う消耗、摩耗、擦れ、反り、ひび割れ、ネジ・ボルトの錆びや緩み等)
・天災・異常気象や環境が特に悪いことに起する不具合(地震、台風、異常な高温、低温、多湿、積雪、荷重、車の排気ガスによる劣化、海岸や高層階屋上などの風化が早い場所での劣化など)
・環境や使用による汚れ(雨垂れ、コケ、カビ、用土や肥料成分の表への染み出し等)
・本来の使用目的以外の用途による不具合
・犯罪など不法な行為に起因する破損や不具合

※原則として商品代金金額以上の補償はいたしかねます。

公式サイト

商品などについてのお問い合わせは
弊社HP参照、またはメール、FAX、電話で

〒939-2745 富山県富山市婦中町広田5469

電話 050-3776-0824　ファックス 076-465-3618

メールアドレス dtr-se@daiju.net

LINE 公式アカウント

# 農作物被害対策器（DG）　人と動物と共に生きる(共生)

## もぐらバリア　DG009

■日本で開発・製造管理、中国で委託製造、モーターはマブチ製

**50～100坪タイプ**　**家庭用**　**国際特許認可**








## 《モグラの生態》

- 8時間周期の生活
  4時間活動
  4時間睡眠　} x３回
- 鼻先の感覚器官で
  微弱な振動を感知
- エサを求めて多くの
  生活道を掘る為
  植物の根傷みや
  倒伏被害を起こします

継続強力打撃振動 ⇒ ミミズを探せず捕食出来ない ⇒




◎ 植物・作物を植る前の設置が効果大
簡単　埋めるだけ




状況対応型三段切替スイッチ：排除・強力・エコ




無点灯

※次の時間(秒)で作動と休止を反復

| タイマー | 作動周期(秒) 動 | 止 | 動 | 止 | 電池寿命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 20 | 180 | 10 | 120 | 60日 |
| エコ | 10 | 360 | 10 | 270 | 90日 |
| 強 | 20 | 40 | 10 | 30 | 30日 |

作動電圧：1.5V




効果範囲：　半径約7～10m

地中で振動缶が約65度傾斜
・ 振動に対して土との密着性が
高まり、振動伝達効率が高い






もぐらバリア　DG009
上代　5,000　入数 24

DG009
作動動画
作動音確認に！


㈱大樹トレーディング　TEL: 050-3776-0824, FAX: 076-465-3618, E-MAIL: dtr-se@daiju.net, HP: http://www.daiju.net
2026.10

# 農作物被害対策器（DG）

## もぐら追い出し DG010

人と動物と共に生きる(共生)

■日本で開発・製造管理、中国で委託製造、モーターはマブチ製

農業用（300～400坪タイプ）

MADE IN CHINA

国際特許認可

300～400坪タイプ　農業用








モグラの生活道を利用する畑ネズミ

畑ネズミの食害



⇒ 振動の無い場所へエサを求めて移動




効果範囲：半径15～20m




排除・強力・エコ

状況対応型
三段切替スイッチ




| | |
|---|---|
| 停止 | 無点灯 |
| 標準 | 緑ランプ 標準使用モード<br>通常使用で十分な効果! |
| 強 | 赤ランプ 強力モード<br>坑道が残ったら強制追出し |
| エコ | 青ランプ エコモード<br>節電で長期使用・再被害防止 |

作動電圧：3.5V、三段切替

| | 作動 | 休止 | 作動 | 休止 | 作動 | 休止 | 電池寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 7 | 50 | 10 | 40 | | | 約45日 |
| 強 | 25 | 25 | 10 | 35 | 15 | 10 | 約17日 |
| エコ | 10 | 130 | 15 | 150 | | | 約85日 |




地中で振動缶が約65度傾斜
・振動に対して土との密着性が高まり、振動伝達効率が高い

セット 上代
17,000
入数：12セット

セット内容：
本体
専用スタンド
S管
予備POM鳴子2個セット

DG010
作動動画
作動音確認に！

2026.10 ㈱大樹トレーディング TEL: 050-3776-0824, FAX: 076-465-3618, E-MAIL: dtr-se@daiju.net, HP: http://www.daiju.net

# 農作物被害対策器(DG)　人と動物と共に生きる(共生)

国際特許認可 (日本国内仕様)

■日本で開発・製造管理、中国で委託製造、モーターはマブチ製

## 鹿・鳥獣バリア　DG602TM

**対象動物: 鹿・カラス・イノシシ・クマ・ハクビシン**





果樹園　天果実(カラス)



スイカ(ハクビシン)


ゴルフ場(イノシシ)

**特殊金属音で人と鹿・カラス・ハクビシン・イノシシ・エゾシカ・キョン・クマ・カモシカの生活領域住み分け!!**

守りたい場所に吊るして設置するだけ

音をよく行き渡らせる









●電池をしっかりホールド
●電池交換がスムーズ
●電池外しテープ付き

タイマー大幅改良　昼夜対応型
"青・緑"モードでは昼夜対応
使用例:　①夜間だけ作動：　畑・水田など
②昼間だけ作動：　カラス対策など

3種類のﾀｲﾑ
ｻｲｸﾙﾓｰﾄﾞ切替

| 基本タイマー(秒) | | | |
|---|---|---|---|
| 作動 | 停止 | 作動 | 停止 |
| 7 | 40 | 10 | 30 |




| 選べる作動時間 | | 電池寿命 |
|---|---|---|
| 赤 | 24時間作動 | 約50日 |
| 緑 | 14時間作動・10時間休止 | 約60日 |
| 青 | 12時間作動・12時間休止 | 約90日 |
| 停止： | 無点灯 | |

DG602TM
作動動画
作動音確認に！

**DG602TM 効果的セット**

セット特性:
・効果音が行き渡る高さ・風邪ガード
・φ16㎜の丈夫な支柱・最適長寿命電池

便利な3モード切替スイッチ付き

| DG602TM セット明細(日本国内仕様) | 単品上代 | 入数 |
|---|---|---|
| DG602TM　鹿・鳥獣 ﾊﾞﾘｱ本体 | 17,000 | 12 |
| DG951　(専用三脚支柱) | 3,000 | 12 |
| 効果的セット上代合計 | 20,000 | |

セットお買得上代
セット ㊤19,000

**新三脚支柱・効果的セット**

| DG602TM セット明細(日本国内仕様) | 単品上代 | 入数 |
|---|---|---|
| DG602TM　鹿・鳥獣 ﾊﾞﾘｱ本体 | 17,000 | 12 |
| DG953　(専用三脚支柱)　新 | 6,500 | 12 |
| 効果的セット上代合計 | 23,500 | |

セットお買得上代
セット ㊤22,000

※ アルカリ乾電池必要な方は㊤1,500加算で4個セットします。





㈱大樹トレーディング　TEL: 050-3776-0824, FAX: 076-465-3618, E-MAIL: dtr-se@daiju.net, HP: http://www.daiju.net

# 農作物被害対策器(DG)

## 人と動物と共に生きる(共生)

■日本で開発・製造管理、中国で委託製造、モーターはマブチ製

国際特許認可
(日本国内仕様)
MADE IN CHINA

# イノシシびっくり DG505


**対象動物:イノシシ・熊・カモシカ**



稲田沼田場(イノシシ)



竹の子被害(イノシシ)



養蜂場の被害
(ツキノワグマ)


≪先人の知恵:ししおどし≫

優しい発生音で・・・
安全領域約900坪

**効果範囲:半径約33m**

## 設置例

守りたい場所に吊るして




◎ 臆病で警戒心が強い獣から守る

《先人の知恵:ししおどしの機能を実用化》




## 標準・強力・静音

状況対応型三段切替スイッチ




**停止** 無点灯

**標準** 緑ランプ 標準使用モード
通常使用で十分な排除効果!

**強** 赤ランプ 強力モード
異常気象、複雑地形に!

**エコ** 青ランプ エコモード
ししおどしの間隔音で穏やかに
節電のエコモードで
継続使用、再被害を防止

| タイマー | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 作動電圧 2.5V、 三段切替 | | | | | | 電池寿命 |
| | 作動 | 休止 | 作動 | 休止 | 作動 | 休止 | |
| 標準 | 7 | 40 | 10 | 30 | | | 約60日 |
| 強 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 約28日 |
| エコ | 5 | 25 | 5 | 25 | | | 約73日 |

DG505
作動動画
作動音確認に!

**DG505**
**三脚支柱付効果的セット**

| DG505 セット明細(日本国内仕様) | 単品上代 | 入数 | セットお買得上代 |
|---|---|---|---|
| DG505 イノシシびっくり本体 | 13,000 | 12 | 1,000円お得! |
| DG951 (専用三脚支柱) | 3,000 | 12 | セット上15,000 |
| 効果的セット上代合計 | 16,000 | | |

**新三脚支柱・効果的セット**

| DG505 セット明細(日本国内仕様) | 単品上代 | 入数 | セットお買得上代 |
|---|---|---|---|
| DG505 イノシシびっくり本体 | 13,000 | 12 | 1,500円お得! |
| DG953 (専用三脚支柱) 新 | 6,500 | 12 | セット上18,000 |
| 効果的セット上代合計 | 19,500 | | |

※アルカリ電池をご希望の方には上1,500で4個セットします




5 ㈱大樹トレーディング TEL:050-3776-0824, FAX:076-465-3618, E-MAIL:dtr-se@daiju.net, HP:http://www.daiju.net

2026.09

# 農作物被害対策器(DG)
# 熊対策器　DG506

## 人と動物と共に生きる(共生)

■日本で開発・製造管理、中国で委託製造、
モーターはマブチ製

**予告商品**

## 音が守る



## 安心・安全領域　効果範囲：半径約33m

## もう怖くない　自然にやさしく・人にやさしく




















DG506作動動画
作動音確認に！




① 三脚支柱 上から4段まで組む

②-1 トップ吊り金具の輪にワイヤーのリングを通す
②-2 フック部を3段目上部ジョイナー裏穴に掛け、反対側のリング部は中央に下げ、2段目に仮止めする

③ 三脚の5段目(一番下)を接続し、設置場所に設置

④ リング部に作動設定した本器を下げる

⑤ ②のフックを一段下のジョイナーにかけなおす（吊り下がった本器は上に上がる）

⑥ フックを抑えたまま中のワイヤーを引いてワイヤーのフックとは反対側のリング部が上部に達したか確認

DG953組立動画
こちらで
ご確認下さい。

## 害獣対策器用 三脚支柱　DG953

## 改良型新発売

◎ 二等辺三角形の組立がより簡単


◎ 支柱固定ワイヤーで三脚支柱がより安定

◎ ハンギングワイヤーのスライドで
電池交換・スイッチ着替えがスムーズ

◎ コンパクト収納可能



| 新三脚支柱　DG953 | 仕様 | |
|---|---|---|
| | 材料 | 数量 |
| トップキャップ | 樹脂 | 1 |
| トップ吊下げボルト | ステンレス | 1 |
| 頂上パイプ固定ナット | 樹脂 | 1 |
| ワッシャー | ステンレス | 2 |
| 蝶ネジ | ステンレス | 1 |
| パイプ　φ16x450mm | 鉄,PE被覆 | 12 |
| パイプφ16x462mm | 鉄,PE被覆 | 3 |
| パイプ固定ワイヤー大 | ステンレス | 3 |
| パイプ固定ワイヤー中 | ステンレス | 3 |
| パイプ固定ワイヤー小 | ステンレス | 3 |
| パイプ接続ジョイナー | 樹脂 | 13 |
| ハンギングワイヤー | ステンレス | 1 |




**上 6,500**

## ザ・撃退ケモノDG501　台湾製

6,000ボルトの電気ショック！　小動物の被害から畑や庭を守る！

モグラ・クマ・キツネ・たぬき・サル・カモシカ
アライグマ・ムジナ・イノシシなどに効果

※馬には使用不可(敏感なため) 電気ショックで獣を撃退！

最大延長2,000m簡単配線!!!

【電源】
12Vバッテリー(別売り)又は
AC100V電源
(アダプター付属)




**上代価格 10,000**

| | |
|---|---|
| 電源 | 12V電源（カーバッテリー）<br>又は100V　50/60Hz（家庭用電源） |
| 付属品 | ①本体　②アース棒（ステンレス製品）<br>③ACアダプター12V<br>④バッテリーケーブル（クリップ付）<br>⑤フェンスとアースのクリップ<br>⑥ガイシ(陶器) 4個 |

※設置現場には「電気柵使用中」を明示しましょう。






ガイシ（樹脂）



ガイシ（陶器）




| オプション部品 | 品名 | サイズ | 上代 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| | ガイシ（陶器） | φ28xH36mm | 上200 | 24 |
| | ガイシ（樹脂） | φ40xH90mm | 上200 | 24 |


㈱大樹トレーディング　TEL: 050-3776-0824, FAX: 076-465-3618, E-MAIL: dtr-se@daiju.net, HP: http://www.daiju.net